

Ostrava dne 7. září 2023
Č. j.: MZP/2023/251/1313
Sp. zn.: ZN/MZP/2023/251/203
Vyřizuje: Ing. Renata Krausová
Tel.: 267 123 911
E-mail: renata.krausova@mzp.cz

Dle rozdělovníku

Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Severo-Východ (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 7 odst. 5 zákona vydává k záměru „**Výstavba nového zdroje TAS v EDĚ**“ (dále jen „záměr“) závěr zjišťovacího řízení.

Kapacita (rozsah) záměru:

Realizace záměru předpokládá výstavbu nových zdrojů tepla a elektrické energie s celkovým instalovaným tepelným výkonem 55 MW:

- kotel na biomasu výkon 1 x 8 MWt,
- plynové kotle výkon 3 x 9 MWt,
- plynové motory výkon 2 x 10 MWt.

Navrhovaná celková roční výroba tepla z nových zdrojů bude činit 511 TJ.

Součástí záměru bude vybudování čerpací stanice a úpravny vody, rozvodny VVN/NN a kryté skládky biomasy.

Umístění záměru: kraj: Moravskoslezský
obec: Dětmarovice
k. ú: Dětmarovice

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je vybudování nového energetického zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla v severozápadní části areálu Elektrárny Dětmárovice. Tyto zdroje mají postupně nahradit výrobu tepla na stávajících kotlích na pevná paliva K2 – K4 provozovaných společností ČEZ, a. s.

Po realizaci záměru bude roční intenzita dopravy činit 1 038 nákladních automobilů, tj. 858 nákladních automobilů pro dovoz biomasy a 180 kontejnerů pro odvoz popela. Pro výpočet v rámci zpracování rozptylové a hlukové studie byla použita průměrná denní intenzita dopravy ve výši 12 průjezdů.

Možnost kumulace s jinými záměry není dle oznamovatele indikována, další významné změny s dopadem do životního prostředí se nepředpokládají.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Objekty záměru budou využívány přímo pro výrobu tepelné a elektrické energie nebo pro zajištění této výroby potřebnými surovinami a doprovodnými funkcemi. Dispozice těchto objektů je navržena v souladu s technologickými požadavky výroby a návazností jednotlivých etap výroby včetně zázemí pro administrativní a provozní zaměstnance. Základním trvale provozovaným zdrojem bude kotel na biomasu, jehož provoz bude doplněn kogeneračními jednotkami. Plynové kotle budou záložními (příp. špičkovými) zdroji, které budou využívány při zvýšených požadavcích na výrobu tepla.

Kogenerační jednotky

Pro výrobu a dodávku tepelné a elektrické energie budou instalovány dva plynové motory s vyvedením tepelného výkonu ve výši 20 MW (2 x 10 MW) a elektrického výkonu ve výši 25 MW (2 x 12,5 MW). Plynové motory budou doplněny o spalínový horkovodní kotel (výměník) pro dochlazení spalin s dodávkou užitečného tepla. Spalínové kotle budou vybaveny obtokem spalin. Spaliny budou vyvedeny výstupním spalínovým potrubím do tlumičů hluku a do komínů. Každá kogenerační jednotka bude mít vlastní komín. Snížení obsahu NO_x ve spalinách bude řešeno pomocí selektivní katalytické redukce (SCR). Součástí zdroje bude olejové hospodářství a hospodářství čpavkové vody jako reagentu pro SCR technologii. Součástí technologického zařízení bude kompletní řídicí systém spolu s nadřazeným řídicím systémem pro bezobslužný provoz. Dodávka užitečného tepla bude realizována také z chlazení samotných motorů, které budou vybaveny chladičem umožňujícím provoz bez dodávky tepla. Přívod větracího a spalovacího vzduchu a vytápění strojoven motorů bude zajištěn vzduchotechnickými jednotkami umístěnými na střeše objektu. Odvod větracího vzduchu strojovny motorů bude vzduchovým kanálem přes stropní konstrukci do venkovního prostoru s osazenou regulační klapkou vybavenou protidešťovou žaluzií. Vytápění ostatních prostorů a místností objektu bude teplovzdušnými jednotkami, případně klimatizačními jednotkami.

Plynová kotelná

V plynové kotelně budou instalovány 3 plynové horkovodní kotle o jmenovitém tepelném výkonu 3 x 9 MW. Kotle budou osazeny plynovými nízkoemisními hořáky. Stavební a technologická elektro přípojka plynové kotelně bude realizována z nové elektrorozvodny. Plynová přípojka bude vedena po potrubním mostě z objektu nové regulační stanice. Odvzdušňovací plynová potrubí budou vyvedena z kotelně nad střechu do venkovního prostoru. Spaliny z kotlů budou vyvedeny

výstupním spalínovým potrubím do tlumičů hluku a do komínů. Horkovodní přípojka bude vyvedena z kotelny a napojena do nového horkovodního potrubí 2 x DN400 vedeného po novém potrubním mostě do objektu čerpací stanice a úpravy vody. Technologie vzduchotechniky bude zajišťovat přívod a odvod vzduchu do kotelny. Součástí bude nucené odvětrání v případě detekce nadměrné tvorby CO. Pro vytápění budou instalovány teplovzdušné jednotky.

Krytá skládka biomasy

Bude řešena jako samostatně stojící objekt navazující na biomasovou kotelnu. Kapacita skladované biomasy bude navržena na cca 3 dny provozu kotle na biomasu. Objem uskladněné biomasy bude činit cca 900 m³. Biomasa bude do objektu skládky navážena sklápěcími nákladními automobily, příp. kamiony s návěsy s posuvnou podlahou o přepravním objemu 80 m³. V objektu bude vyhrazen prostor pro vykládku paliva. Manipulace s biomasou bude prostřednictvím mostového jeřábu s drapákem. Z prostoru vykládky bude jeřáb biomasy přemísťovat do prostoru skládky a z té pak do výsypky na dopravník vedoucí do biomasové kotelny. Součástí bude technologie separace nadrozměrných kusů a separace kovů z paliva.

Kotel na biomasu

V objektu biomasové kotelny bude instalován horkovodní roštový kotel o tepelném výkonu 8 MW na spalování biomasy. Součástí bude systém řízených ventilátorů spalovacího vzduchu, řízený spalínový ventilátor a filtrační zařízení zajišťující filtraci tuhých znečišťujících látek ze spalin. Palivo bude přiváděno do kotle dopravníkem ze zásobního sila biomasy umístěného v kotelně s kapacitou na 12 hodin provozu. Spaliny z kotle budou odváděny pomocí kouřového ventilátoru přes odlučovač popílku ocelovým kouřovodem do venkovního komína. Teplota spalin na výstupu z kotle bude kontinuálně monitorována řídicím systémem kotle. Popel, saze a popílek z kotle a filtru budou dopravovány do dvou popelových kontejnerů. Horkovodní přípojka bude vyvedena z kotelny a napojena do nového horkovodního potrubí 2 x DN400 vedeného po novém potrubním mostě do objektu čerpací stanice a úpravy vody. Technologie vzduchotechniky bude zajišťovat přívod a odvod vzduchu do kotelny, součástí bude rovněž nucené odvětrání kotelny v případě detekce nadměrné tvorby CO. Horkovodní topné jednotky budou zajišťovat ohřev spalovacího vzduchu a minimální teplotu uvnitř kotelny během zimního období v případě odstávky kotelny.

Čerpací stanice a úprava vody

Čerpací stanice a úprava vody budou součástí jednoho stavebního objektu. K zajištění cirkulace topné vody budou v objektu umístěna celkem 4 oběhová čerpadla určená pro zabezpečení potřebného množství topného média pro města Orlová a Bohumín, vybavená frekvenčními měniči pro plynulou regulaci otáček. Systém doplňování topné vody bude sloužit k zajištění udržení hladiny konstantního statického tlaku primárního média v topných smyčkách a k jeho doplňování v případě úbytku z důvodu netěsnosti systému, příp. k ochlazení média, které způsobí zmenšení objemu teplotně rozšířeného média. K doplňování jsou navržena dvě čerpadla o objemu čerpaného množství ve výši 10 m³/hod, resp. 50 m³/hod. V objektu budou umístěny dva zásobníky doplňovací vody o objemu 2 x 160 m³, do kterých bude dodávána voda z úpravy

vody. Hlavními částmi úpravy vody budou mechanická filtrace, automatická změkčovací stanice, stanice dávkování hydrogensiřičitanu sodného pro redukci zbytkového volného chlóru, stanice reverzní osmózy a dávkovací stanice korekční chemie (dávkování siřičitanů a fosforečnanů).

Součástí záměru bude mimo přípravy území rovněž realizace stavebních objektů plynového hospodářství, centrální elektrické stanice, administrativní budovy, technologických mostů, přeložek a nových vnitroareálových rozvodů, podzemních kanálů, komunikace a zpevněných ploch, venkovního osvětlení, vnější uzemňovací sítě, terénních a sadových úprav, vyvedení výkonu 110 kV, oplocení areálu či přípojek do areálu.

Záměr naplňuje dikci bodu 4 (Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Oznamovatel: ČEZ Teplárenská, a.s.

IČO oznamovatele: 27309941

Sídlo oznamovatele: Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany

Zpracovatelé oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona (dále jen „oznámení“):

Ing. Libor Obal, držitel autorizace podle § 19 zákona

Ing. Milan Číhala (rozptylová studie)

Ing. Kateřina Krestová, Ph.D. (hluková studie)

Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, dotčených orgánů, dotčené veřejnosti a odborů Ministerstva životního prostředí a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu vydává ministerstvo odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5 zákona, že záměr

„Výstavba nového zdroje TAS v EDĚ“

může mít významný vliv na životní prostředí a **bude** posuzován podle zákona.

Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „dokumentace“) je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

1. Rozptylovou studii doplnit o vyhodnocení možného společného provozu stávajících uhelných spalovacích zdrojů (kotelů K2 – K4) a navrhovaných spalovacích zdrojů v období po dokončení realizace záměru.
2. V souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOv“), a s odkazem na „Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší

Ministerstva životního prostředí ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší“ (Věstník MŽP, ročník XIII, červenec 2013, částka 7) stanovit celkový jmenovitý tepelný příkon plynových motorů (kogenerační jednotky), na základě kterého bude příslušet odpovídající zařazení spalovacího stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle ZOv. Na základě stanoveného celkového jmenovitého tepelného příkonu plynových motorů provést porovnání s nejlepšími dostupnými technikami dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.

3. Upřesnit, jaký typ paliva (biomasy) bude spalován v kotli na biomasu.
4. Navrhnout opatření k minimalizaci průjezdu nákladních vozidel v důsledku realizace záměru přes silnici I/67 středem obce Dětmárovice.
5. Upřesnit rozsah dotčení zemědělských pozemků realizací záměru včetně vyhodnocení vlivu na tyto pozemky.
6. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. V této souvislosti ministerstvo požaduje zařadit v úvodu dokumentace kapitoly, ve které bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.

Odůvodnění:

Oznámení záměru zpracované v červnu 2023 v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu obdrželo ministerstvo dne 20. 7. 2023. Oznámení zpracoval Ing. Libor Obal (držitel autorizace dle § 19 zákona). Dopisem č. j. MŽP/2023/251/1098 ze dne 21. 7. 2023 rozeslalo ministerstvo dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům informaci o oznámení záměru se sdělením, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona. Současně zveřejnilo oznámení na internetu v Informačním systému EIA na webových stránkách České informační agentury životního prostředí, pod kódem záměru OV9235. Informace o zjišťovacím řízení byla zveřejněna na úřední desce Moravskoslezského kraje dne 26. 7. 2023.

Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zda bude posuzován v celém rozsahu zákona a zda může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Ministerstvo obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení v zákonem stanovené lhůtě celkem 8 vyjádření, z toho 1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, 4 vyjádření dotčených orgánů, 1 vyjádření dotčené veřejnosti a 2 vyjádření odborů Ministerstva životního prostředí.

V některých obdrženích vyjádřeních byly vzneseny relevantní odůvodněné připomínky a požadavky na zpracování dokumentace.

Shrnutí vyjádření obdrženích v průběhu zjišťovacího řízení:

Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu (vyjádření č. j. MZP/2023/810/1120 ze dne 7. 8. 2023)

Požaduje doplnit vyčíslení emisí skleníkových plynů emitovaných ve fázi výstavby nového zdroje, neboť předložené oznámení obsahuje vyčíslení pouze emisí skleníkových plynů z jeho provozu.

Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí (vyjádření č. j. SMK/111370/2023 ze dne 15. 8. 2023)

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), uvádí, že zájmy chráněné tímto zákonem jsou realizací záměru dotčeny a požaduje, aby zasakování dešťových vod z navržených staveb bylo provedeno v souladu s hydrogeologickým posouzením zpracovaným pro tento záměr. Rovněž upozorňuje, že chybí vyhodnocení současné kapacity stávající dešťové kanalizace v souvislosti s navýšením množství vypouštěných dešťových vod do této kanalizace. Jejich množství musí být v souladu s provozním řádem dešťové kanalizace a platným povolením k jinému nakládání s povrchovými vodami – jejich odvádění do vodního toku Mlýnka (Dětmarovická), které vydal vlastníkově dešťové kanalizace příslušný vodoprávní úřad.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (vyjádření č. j. ČIŽP/49/2023/9105 ze dne 18. 8. 2023)

Z hlediska ochrany vod upozorňuje, že budované zařízení SO 05 – Krytá skládka biomasy musí splnit veškeré povinnosti zakotvené v § 39 vodního zákona.

Spolek FRYGATO - EKO (vyjádření bez č. j. ze dne 21. 8. 2023)

K oznámení záměru uplatňuje nesouhlasné stanovisko a požaduje vysvětlení zkratky názvu zdroje TAS, zhodnocení kumulativních vlivů se záměrem „Multipalivový kotel K7 v Teplárně Karviná“, uvedení technologie spalovacího zařízení pro spalování biomasy, doplnění informací o současném tepelném výkonu nutném pro vytápění měst Orlové a Bohumína a elektrickém výkonu Elektrárny Dětmarovice a schopnost pokrytí těchto výkonů navrhovanými zdroji, vysvětlení demolice stávajícího kolejistiště železniční vlečky včetně realizace dopravy štěpky po železnici, stanovení podmínky k zajištění spalování dřevní štěpky, která je chemicky neošetřená, bez přídavku příměsí komunálního odpadu nebo tuhého alternativního paliva.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (vyjádření č. j. KHSMS 42258/2023/KA/HOK ze dne 22. 8. 2023)

Vyjádření bylo zcela bez připomínek.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(vyjádření č. j. MSK 107747/2023 ze dne 22. 8. 2023)

Z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá k oznámení záměru připomínky. Pouze upozorňuje, s ohledem na zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), že v dokumentaci pro následná správní řízení je nutno uvést bilance výkopových zemin, seznam a množství odpadů, které budou vznikat během demolice a stavby nových objektů, a způsob nakládání s nimi. Dále je nutno při nakládání s odpady zohlednit hierarchii odpadového hospodářství ve smyslu § 3 zákona o odpadech a respektovat závaznou část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026, zejména pak zásady a opatření uvedené v kapitole 3.3.1.4. Stavební a demoliční odpady. Během provádění stavby je nutno dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (§ 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Původce stavebního a demoličního odpadu je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu o předání odpadu, který sám nezpracuje, do zařízení určeného k nakládání s odpady, a to před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

V případě, že bude popílek ze spalování dřevní štěpky zařazen jako vedlejší produkt, je nutno plnit podmínky stanovené v § 8 zákona o odpadech. Pokud bude nakládáno s popílkem ze spalování dřevní štěpky jako s hnojivem, je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Dětmorovice (vyjádření č. j. OÚD/3812/2023 ze dne 22. 8. 2023)

Bere oznámení záměru na vědomí s připomínkou k dopravě štěpky do kotelny na biomasu. V kapitole „Vyvolaná doprava“ je uvedeno, že se předpokládá denně až 12 průjezdů těžkých nákladních vozidel nebo nákladních automobilů s návěsy přímo do areálu kotelny, na skládku štěpky. To znamená, že auta se štěpkou budou využívat komunikaci I/67, což pro obec Dětmorovice znamená další nárůst frekvence nákladních automobilů, prašnosti, hluku, otřesů a intenzity dopravy, která je již nyní za hranicí únosnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená komunikace vede středem nejhustější části obce a v její blízkosti se nachází veškerá infrastruktura – obchody, mateřská škola, zdravotní středisko, kulturní dům, pošta, fara, kostel, obecní úřad, restaurace apod., včetně rodinných domů, je další plánované navýšení dopravy, zejména nákladní, do doby vybudování obchvatu obce, neúnosné.

V těsné blízkosti Elektrárny Dětmorovice vede železnice s vlečkou přímo do areálu. Využití dopravy štěpky touto cestou by dopravní zátěž výrazně snížilo.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (vyjádření č. j. MZP/2023/820/1359 ze dne 23. 8. 2023)

Posouzení aplikace sčítacích pravidel při stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu nových spalovacích stacionárních zdrojů bylo na základě skutečnosti, že každý z nových zdrojů bude spaliny odvádět samostatným komínem, vyloučeno. Takový závěr bez zohlednění dalších případných okolností by nebyl v souladu s § 4 odst. 7 ZOv, když jsou u nových spalovacích stacionárních zdrojů splněny všechny 3 podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení, tj. spalovací stacionární zdroje jsou označeny stejným kódem, jsou umístěny ve stejné provozovně a jejich spaliny by bylo možné svést do společného víceprůduchového komína. Aplikace víceprůduchového komína vylučuje případné omezení různými tlakovými poměry v jednotlivých průduších, i když se v tomto případě jedná o komín virtuální. Uvedené důvody pro nesečtení jmenovitých tepelných příkonů tak nelze akceptovat. V důsledku takového postupu by došlo k nesprávnému výpočtu emisních příspěvků plynových motorů, jelikož by byly nesprávně aplikovány specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje podle přílohy č. 2 části II vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), které přísluší spalovacím stacionárním zdrojům o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW, místo správné aplikace specifických emisních limitů podle přílohy č. 2 části I vyhlášky, která přísluší spalovacím stacionárním zdrojům o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším. Dalším důsledkem by pak bylo neprovedení posouzení kogenerační kotelny (plynových motorů) podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2021/2326, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení. Požaduje odstranit rozpory uvedené výše a uvést dokumentaci do souladu s příslušnými ustanoveními ZOv a vyhlášky, jakož i správně posoudit podle závěrů o BAT.

Rovněž doporučuje výkonové a příkonové parametry záměru, zde jmenovité tepelné příkony, uvádět jednotně, a to napříč dokumentacemi záměru, aby nebyly v textu tytéž hodnoty uváděny pod různým označením jak slovním, tak číselným.

Kopie všech obdržených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9235?lang=cs) v části zjišťovací řízení.

Zpracované oznámení nepodalo dostatečně ucelený přehled možných vlivů realizace záměru na životní prostředí. V průběhu zjišťovacího řízení se objevily skutečnosti, na základě nichž nelze vyloučit, že i přes všechna opatření by posuzovaný záměr mohl mít významný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Zejména se jedná o skutečnost, že v současné době dle oznamovatele nelze zcela zaručit, že po realizaci záměru (předpokládaný termín ukončení realizace je v roce 2025) budou zcela odstaveny stávající uhelné kotle K2 – K4. Dle informace z oznámení není po roce 2025 na těchto zdrojích systematicky plánována výroba, s ohledem na geopolitickou situaci však budou odstaveny

do zálohy pro případ nenadálých vnějších vlivů (např. při nedostatku zemního plynu) s předpokladem úplného odstavení v roce 2030. Z výše uvedeného plyne, že souběh stávajících zdrojů s nově navrhovanými je možný. Tato alternativa je však v oznámení zcela opomenuta. Na základě uvedeného dospělo ministerstvo k závěru, že další posuzování dle zákona je opodstatněné.

Ministerstvo požaduje dokumentaci předložit v tištěné verzi v počtu 2 ks a 1 ks v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy
Severo-Východ
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

- Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Obec Dětmárovice, 735 71 Dětmárovice č. p. 27

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 věty druhé zákona neprodleně zveřejní informaci o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s § 16 odst. 2 větou třetí zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (renata.krausova@mzp.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, k rukám ředitele úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Magistrát města Karviné, k rukám tajemníka úřadu, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, Těřeškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava

Dále obdrží:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Oznamovatel: ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, zastoupený na základě plné moci Zdeňkem Vyškovským, Výškovická 2592/91, Zábřeh, 700 30 Ostrava, adresa pro doručování IVITAS, a.s., Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
- Zpracovatel oznámení: Ing. Libor Obal, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava
- Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
- Obec Petrovice u Karviné, 735 72 Petrovice u Karviné č. p. 251